

Reinhold Larisch GmbH Werkzeuge

seit 1968



www.malerwerkzeuge.de



KATALOG 25

Floorbestkellen

die optimale Ergänzung für jeden Bodenlegerprofi

- 433/00 1 Satz besteht aus einem Alu - griff und
 4 unterschiedlich gezahnten Einsatzblättern.
 436/00 wie vorher, jedoch in rostbeständiger Ausführung



Mittelbettkellen

zum Auftragen von Klebstoffen für große Bodenplatten

- 402/34 340 mm lang, 130 mm breit und 0,7 mm stark
 402/50 500 mm lang, 130 mm breit und 1,0 mm stark
 412/34 wie vorher, jedoch aus rostbeständigem Feder-
 bandstahl



Alu - Breitspachtel

zum Auftragen unterschiedlicher Spachtelmassen

- 170/20 200 mm rostfrei
 170/25 250 mm rostfrei
 170/30 300 mm rostfrei

Sondergrößen auf Anfrage



Alu - Breitspachtel

wie vorher, jedoch mit 2-Komponenten Softgriff

- 174/20 200 mm rostfrei
 174/25 250 mm rostfrei
 174/30 300 mm rostfrei
 174/40 400 mm rostfrei



Kleberkelle

zum Auftragen von Boden- und Fliesenklebern

230/28 280 mm Länge - gerade Ausführung
231/28 280 mm Länge - schräge Eckenausführung

wie vorher, jedoch aus rostbeständigem Federbandstahl

236/28 280 mm Länge - schräge Eckenausführung
235/28 280 mm Länge - gerade Ausführung




Kleberkelle

wie vorher, jedoch mit 2-Komponenten Softgriff

232/28 280 mm Länge - gerade Ausführung
233/28 280 mm Länge - schräge Eckenausführung

wie vorher, jedoch aus rostbeständigem Stahl.

237/28 280 mm Länge - gerade Ausführung
238/28 280 mm Länge - schräge Eckenausführung



Glättekelle

zum großflächigen Verteilen unterschiedlicher Spachtelmassen

350/28 280 mm lang N.-Stahl
350/40 400 mm lang N.-Stahl

352/28 280 mm rostfrei
352/40 400 mm rostfrei



Glättekelle

wie vorher, jedoch mit 2-Komponenten Softgriff

353/28 280 mm lang N.-Stahl
353/40 400 mm lang N.-Stahl

354/28 280 mm rostfrei
354/40 400 mm rostfrei



Schweizer-Aufziehplatte

zum großflächigen Auftragen und Einebnen jegl. Spachtelmassen

330/30	300 mm lang N.-Stahl
330/40	400 mm lang N.-Stahl
330/50	500 mm lang N.-Stahl

in rostfreier Edelstahlausführung

332/30	300 mm lang rostfrei
332/40	400 mm lang rostfrei
332/50	500 mm lang rostfrei

wie vorher jedoch mit Fliesenverzahnung versehen

331/50	500 mm lang Zahnungen auf Anfrage
333/50	500 mm lang rostfrei



Alu-Aufziehplatte

wie vorher jedoch mit langem Alusteg

334/50	480 mm lang rostfrei
335/50	480 mm lang rostfrei gezahnt
336/50	560 mm lang rostfrei mit Klemmleiste



Bodenspachtel

zum großflächigen Auftragen und Einebnen jegl. Spachtelmassen

310/30	300 mm lang N.-Stahl
310/40	400 mm lang N.-Stahl
310/50	500 mm lang N.-Stahl

in rostfreier Edelstahlausführung.

312/40	400 mm lang rostfrei
312/50	500 mm lang rostfrei



Estrichrakel / Stehrakel

560 mm lang zum Einsatz einer Zahnleiste in TKB-Zahnform

525/00	Normalstahlausführung
525/60	rostfreie Ausführung

Option:

526/00	Aluminium - Stielhalter kpl. mit Verschraubung
--------	--

weiter Optionen zu diesem Artikel finden Sie auf Seite 10



Fugengummi

zum Verfugen frisch gelegter Fliesen

510/20 200 mm lang
510/30 300 mm lang



Gummi-Spachtel

wie vorher, jedoch mit einem säurefesten Spezialgummi

512/20 200 mm lang
512/25 250 mm lang
512/30 300 mm lang
512/40 400 mm lang



Höhenausgleichsspachtel

das perfekte Werkzeug für den Wand- und Stufenabschluß

526/28 280 mm rostfrei



Tapetenandrückspachtel

Holzrücken mit abriebfestem Kunststoffblatt

440/30 300 mm Blattbreite und 120 mm Blatthöhe



Mutterspachtel

mit angenieteter Leiste zum Einsetzen von Zahnschienen

210/18	180 mm Arbeitsbreite N.-Stahl
210/21	210 mm Arbeitsbreite N.-Stahl
210/28	280 mm Arbeitsbreite N.-Stahl



in rostfreier Edelstahlausführung, zum Einsatz mit aggress. Klebstoffen

205/18	180 mm Arbeitsbreite rostfrei
205/21	210 mm Arbeitsbreite rostfrei
205/28	280 mm Arbeitsbreite rostfrei

Klemmspachtel

zum problemlosen einsetzen von Zahnleisten

208/18	180 mm Blattbreite rostfrei
208/21	210 mm Blattbreite rostfrei
208/28	280 mm Blattbreite rostfrei



DIY-Kleberspachtel

zum Auftragen unterschiedlicher Klebstoffe

100/18	180 mm Blattbreite und 100 mm Blatthöhe
100/20	200 mm Blattbreite und 100 mm Blatthöhe
100/25	250 mm Blattbreite und 100 mm Blatthöhe



Profi-Kleberspachtel

zum professionellen Auftragen unterschiedlicher Klebstoffe

120/18	180 mm Blattbreite und 120 mm Blatthöhe
120/20	200 mm Blattbreite und 120 mm Blatthöhe
120/25	250 mm Blattbreite und 120 mm Blatthöhe
120/30	300 mm Blattbreite und 120 mm Blatthöhe



Profi - Türlineal rostfrei

zum Beschneiden von Tapeten und Fußböden direkt am Einsatzort

444/60 70 - 120 cm lang



Türschwellen-Lineal rostfrei

zum Beschneiden von Fußbodenbelägen in Türöffnungen
von 60 - 110 cm Größe

442/60 60 - 110 cm Länge



Teppichlineal rostfrei

zum Beschneiden von Teppichbahnen in Längsrichtung

360/00 205 cm Länge
360/01 405 cm Länge
360/02 505 cm Länge



Türlineal verzinkt

Beschneidelineal ausziehbar von 60 - 105 cm.

443/60 60 - 105 cm Länge



Auftragespachtel

mit Aufhängeloch im Stahlblatt, trapezförmig

111/18	180 mm lang
111/20	200 mm lang
111/25	250 mm lang
111/30	300 mm lang



Breitspachtel (Türensichtspachtel)

rechteckige Blattform auf Wunsch mit Aufhängeloch

520/15	150 mm lang
520/20	200 mm lang
520/25	250 mm lang
520/30	300 mm lang
520/40	400 mm lang
520/50	500 mm lang



Doppelblattspachtel

ideal für die Schaffung glatter Oberflächen bei jedem Wand- oder Bodenbelag

550/12	120 mm lang N.-Stahl
550/16	160 mm lang N.-Stahl
550/20	200 mm lang N.-Stahl
550/27	270 mm lang N.-Stahl
550/35	350 mm lang N.-Stahl

wie vorher, jedoch in rostfreier Ausführung

551/12	120 mm lang rostfrei
551/16	160 mm lang rostfrei
551/20	200 mm lang rostfrei
551/27	270 mm lang rostfrei
551/35	350 mm lang rostfrei



Flächenspachtel (Rakel)

zum sauberen Bearbeiten großer Flächen

530/25	250 mm lang N.-Stahl
530/40	400 mm lang N.-Stahl
530/50	500 mm lang N.-Stahl
530/60	600 mm lang N.-Stahl

wie vorher, jedoch in rostfreier Ausführung

531/25	250 mm rostfrei
531/40	400 mm rostfrei
531/50	500 mm rostfrei
531/60	600 mm rostfrei



Aluminium - Großflächenrakel

für eine effektive Wand- und Deckenbearbeitung

538/15	150 mm rostfrei
538/30	300 mm rostfrei
538/60	600 mm rostfrei
538/100	1000 mm rostfrei



Aluminium-Rakel 2-K Griff

durch einen hochentwickelten Handgriff mit idealer Handanpassung
 weniger Kraftaufwand beim Glätten von Spachtelmassen.

532/25C	250 mm rostfrei
532/40C	400 mm rostfrei
532/50C	500 mm rostfrei
532/60C	600 mm rostfrei
532/80C	800 mm rostfrei



Ziehklingen

Klingen zur Rost- und Farbentfernung

1330/00	150x60x0,4mm
1330/01	150x60x0,6mm
1330/02	150x60x0,8mm
1330/03	150x60x1,0mm



Ziehklingenschaber

mit zwei auswechsel- und drehbaren, geschliffenen Klingen zur Rost- und Farbentfernung versehen

1300/04	40 mm	Ersatzklingen: 1301/04
1300/06	60 mm	Ersatzklingen: 1301/06
1300/08	80 mm	Ersatzklingen: 1301/08



Tapetenschaber

mit auswechsel- und drehbaren, geschliffenen und einseitig gezahnten Klingen versehen

1315/08	80 mm lackiertes Holzheft
---------	---------------------------



Parkettschaber

mit einer auswechselb., gehärteten und geschliffenen Klinge

1319/06	60 mm schwarzer Kunststoffgriff
1321/06	60 mm lack. Holzheft



Alu - Rakel

durch einen Knauf sehr flexibel und ergonomisch einsetzbar

532/40Knauf	400 mm lang rostfrei
532/50Knauf	500 mm lang rostfrei
532/60Knauf	600 mm lang rostfrei



Stehrakel mit Softgriff

durch die Aluminium-Kunststoff Kombination haben Sie ein Werkzeug mit einer sehr langen Lebensdauer

528/56	Stehrakel 560mm rostfrei
--------	--------------------------

optional:

211/56	Zahnleiste 560 mm nach TKB
--------	----------------------------



Stielhalter

zum Einsetzen von unterschiedlichen Stäben
 passend bei all unseren Rakeln

526/00	Aluminium Stielhalter
526/02	verz. Stielhalter aus Eisen
526/03	Gelenk-Stielhalter



Rakel-Knäufe

zum Verschrauben an sämtliche Rakel

527/00	Holzausführung inkl. Schrauben
527/01	Kunststoff für unsere Softgriffe



Wandschleifer (-glätter)

für die saubere Untergrundbehandlung

135/20 200 mm lang
 135/30 300 mm lang

Ersatzblätter: paarweise

136/20 200 mm
 136/30 300 mm



Tapetenabreißer

zum grundperforieren jeglicher Tapeten

536/25 250 mm lang rostfrei
 536/40 400 mm lang rostfrei
 536-60 600 mm lang rostfrei



Tapezierschiene

zum Beschneiden von Tapeten und Gipskartonplatten

370/00 2000 mm lang N.-Stahl
 370/60 2000 mm lang rostfrei
 370/65 3000 mm lang rostfrei



optional:

375-00 Halteklipp verzinkt

Tapetenlineal

zum Beschneiden von Tapeten in der Breite

441/60 600 mm lang rostfrei



Kunststoffspachtel

für die Spachtelarbeiten an Gipskarton- und Faserplatten
Rakelform vereinfacht den Wand- und Eckeneinsatz.

537/25 250 mm rostfrei



Stukk-Putzkamm

zur Vorbereitung des Putzuntergrundes

180/20 200 mm rostfrei

180/30 300 mm rostfrei



Profi-Putzkamm

wie vorher jedoch mit 2-Komponenten Softgriff

184/20 200 mm rostfrei

184/30 300 mm rostfrei



DIY-Putzkamm

mit einem Holzgriff in gesamter Arbeitsbreite

185/18 180 mm rostfrei

185/28 280 mm rostfrei



Parkettspachtel



für die gründliche Parkettversiegelung

553/20	200 mm rostfrei gerundete Ecken
553/27	270 mm rostfrei gerundete Ecken
553/35	350 mm rostfrei gerundete Ecken



Stucksäge

zum einfachen Beschneiden unterschiedlicher Materialien im Stuckbereich

395/00	300 mm Arbeitsbreite
--------	----------------------

optional:

396/00	Ersatzblatt 300 mm
--------	--------------------



Wand- und Deckenspachtel




















leichte Deckenbearbeitung durch stufenlos einstellbaren Teleskopstiel von 120 - 200 cm

500/50	500 mm rostfrei
500/60	600 mm rostfrei

optional:

506/00	Teleskopstiel 120 - 200 cm
507/00	Stielhalter mit Außengewinde



TKB Zahnung	a in mm	b in mm	c in mm	γ in Grad	Abbildungen in Originalgröße
A1	0,50	1,50	1,10	55,0	
A2	1,30	1,70	1,40	55,0	
A3	0,40	1,60	1,50	45,0	
A4	0,40	1,10	0,75	55,0	
A5	1,45	1,35	1,00	55,0	
B1	2,60	2,40	2,00	55,0	
B2	2,00	3,00	2,55	55,0	
B3	3,30	3,70	3,25	55,0	
B5	14,30	5,70	5,15	55,0	
B6	4,90	4,10	3,60	55,0	
B7	4,40	3,60	3,90	45,0	
B8	3,90	4,10	3,60	55,0	
B9	9,90	6,10	5,00	60,0	
B10	9,90	5,10	5,70	45,0	
B11	7,90	6,10	5,00	60,0	
B12	4,90	5,10	5,10	50,0	
B13	11,40	7,10	6,50	55,0	
B14	5,90	6,10	5,55	55,0	
B15	6,90	5,60	6,30	45,0	

TKB Zahnung	a in mm	b in mm	c in mm	γ in Grad	Abbildungen in Originalgröße
B16	11,90	8,10	7,45	55,0	
B17	3,90	6,60	9,85	35,0	
C1	4,00	4,00	4,00	R	
C2	6,00	6,00	6,00	R	
C3	3,00	3,00	3,00	R	
C4	8,00	8,00	8,00	R	
C5	10,00	10,00	10,00	R	
S1	0,10	1,80	2,55	30,0	
S2	0,10	4,20	3,35	60,0	
S3	0,10	2,50	1,75	65,0	
S4	0,10	10,30	5,05	90,0	
R1	1,50	4,00	3,00	R	
R2	2,00	4,00	5,00	R	
R3	2,40	6,00	5,00	U	
M1	7,30	20,00	12,00	M	

Die Kerbtiefen c bei Dreiecks-Zahnungen sind berechnet

Die Hinweise und Angaben in diesem Merkblatt entsprechen bestem Wissen nach derzeitigem Stand der Technik. Sie dienen zur Information und als unverbindliche Richtlinie. Gewährleistungsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden.

Reinhold Larisch GmbH, Kurfürstenstraße 63, D-42369 Wuppertal


Telefon: ++49 (0)36029 74046

Fax: ++49 (0)36029 74047

ZAHNFORMEN

Die Kleberspachteln und Zahnschienen werden mit folgenden Zahnformen geliefert:

Andere als die abgebildeten Zahnformen fertigen wir auf Anfrage nach Muster oder Zeichnung.




Alle Zahnungen zeigen natürliche Größe.

Die quadratischen Zahnungen sind auch in rostfreier Ausführung lieferbar.

Die Größen 8x8, 10x10 und 20x12 sind nur einseitig gezahnt.

Ihre Firmenprägung auf Holzrücken ist möglich!



Index - Artikelverzeichnis

A	Seite	L	Seite
Abreißer	11	Leichtmetallraker	8+10
Alu-Aufziehplatte	3	Lineal	6
Alu-Breitspachtel	1	M	
Alu-Großflächenraker	8	Maler - Wandspachtel	8
Alu-Raker	8+10	Maler-Großflächenraker	8
Alu-Stielhalter	10	Mittelbett Zahnkelle	12
Auftragespachtel	5	Mittelbettkellen	1+12
Auftragespachtel	7	Mittelbett-Zahnkelle	13
Aufziehplatte	3	Mutterspachtel	5
B		P	
Beschneidelineal	11	Parkettschaber	9
Bodenspachtel	3	Parkettspachtel	7+13
Breitspachtel	1+7	Profi-Kleberspachtel	5
D		Profi-Türlineal	6
Deckensäge	13	Putzglätter	11
Deckenspachtel	13	Putzkamm	12
DIY-Putzkamm	12	R	
Doppelblattspachtel	7+13	Raker	8+10
Duo-Flexspachtel	7+13	Rakerknauf	10
E		S	
Einsatzleisten	14+15+16	Schaber	9
Estrichraker	3+10	Schweizer-Aufziehplatte	3
F		Softgriff-Raker	8
Fassaden-Raker	8	Softgriff-Stehraker	10
Fassadenspachtel	8	Softraker	8
Flächenspachtel	7+8	Stehraker	3+10
Flexspachtel	7+13	Stielhalter	10
Floorbestkellen	1	Stucksäge	13
Fugengummi	4	Stukk-Putzkamm	12
G		T	
Gelenk-Stielhalter	10	Tapetenabreißer	11
Glättekelle	2	Tapetenandrückspachtel	4
Glättekelle gezahnt	12	Tapetenlineal	11
Glätter	11	Tapetenschaber	9
Glättspachtel	7	Tapetenschiene	11
Großflächenraker	8	Tapezierschiene	11
Großflächenspachtel	8	Taubendreck-Spachtel	12
Gummi-Spachtel	4	Teppich-Lineal	6
H		Türlineal	6
Höhenausgleichsspachtel	4	Türschwellenlineal	6
Holzknäuf	10	W	
K		Wandschleifer	11
Kleberkelle	2	Wandspachtel	13
Kleberspachtel	5	Z	
Klemmspachtel	5	Zahnkelle	12
Kunststoffknäuf	10	Zahnleisten	14+15+16
Kunststoffschaber	9	Zahnschienen	14+15+16
Kunststoffspachtel	12	Zahnpachtel	5
		Ziehklängen	9
		Ziehklingenschaber	9

Verkaufs - und Lieferbedingungen

Für alle Verkäufe gelten grundsätzlich die nachfolgend aufgeführten Konditionen:

Lieferung

Die Lieferung erfolgt nach Vereinbarung oder ab Werk mit unserem Hausspediteur ausschließlich Verpackung.

Zahlung

Nach Vereinbarung oder innerhalb von 10 Tagen 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen rein netto. Verzugszinsen behalten wir uns vor.

Verlängerter Eigentumsvorbehalt

Der Käufer ist berechtigt, die Ware in einem ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Er tritt bereits bei Abschluß des Kaufvertrages seine sämtlichen Forderungen gegen den Erwerber aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware an den Verkäufer ab.

Der Käufer ist zum Einzug der Forderungen ermächtigt und verpflichtet, solange der Verkäufer diese Ermächtigung nicht widerruft.

Sonstiges

Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Wuppertal.

Modelländerungen mit verbesserter oder gleicher Qualität behalten wir uns vor. Sonderausführungen sind von jeglicher Garantie und Haftung ausgenommen.

Reinhold Larisch GmbH
Kurfürstenstraße 63
42369 Wuppertal - Ronsdorf
Tel. ++49 - (0)36029 - 74046
Fax ++49 - (0)36029 - 74047
E-mail: info@malerwerkzeuge.de



Partner von

Wir produzieren Deutschland®